Občina Markovci
Markovci 43
2281 Markovci

PREDLOG OBČINSKEGA DELNEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POTRESU V OBČINI MARKOVCI
VERZIJA: 1.0

	ORGAN	DATUM	PODPIS
Izdelal	ZAME, Maja Jenko, s. p.		
Odobril	POVELJNIK CZ OBČINE MARKOVCI Matej Bezjak		
Sprejel	ŽUPAN OBČINE MARKOVCI Milan Gabrovec		
Skrbnik	Andrej Bezjak		

Številka: 842-1/2023-9
Datum: 5.10.2026

Vsebina

1 NESREČA, ZA KATERO JE IZDELAN NAČRT - POTRES 3
1.1 UVOD 3
1.2 POTRESNA NEVARNOST NA OBMOČJU OBČINE MARKOVCI 3
1.2.1 Karta potresne intenzitete 3
1.2.2 Potresno najbolj nevarna območja po novi karti potresne intezitete 4
1.3 POTRESNA OGROŽENOST OBČINE MARKOVCI 6
1.4 SKLEPNE UGOTOVITVE 6
2 OBSEG NAČRTOVANJA 9
2.1 TEMELJNE RAVNI NAČRTOVANJA 9
2.2 UPORABA NAČRTA 11
3 ORGANIZACIJA IN IZVEDBA OPAZOVANJA, OBVEŠČANJA IN ALARMIRANJA 12
3.1 OPAZOVANJE POTRESNE DEJAVNOSTI 12
3.2 OBVEŠČANJE O POTRESU 12
3.2.1 Obveščanje pristojnih organov in služb v Občini Markovci 12
3.2.2 Obveščanje prebivalcev na prizadetem območju 14
3.2.3 Obveščanje splošne javnosti 15
3.3 ALARMIRANJE OB POTRESU 16
4 ZAŠČITNI UKREPI TER NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 18
4.1 ZAŠČITNI UKREPI 19
4.1.1 Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi (ocena poškodovanosti objektov) 19
4.1.2 Evakuacija 25
4.1.3 Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev 28
4.1.4 Radiološka, kemijska in biološka zaščita 30
4.1.5 Zaščita kulturne dediščine 32
4.2 NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 34
4.2.1 Prva pomoč in nujna medicinska pomoč 34
4.2.2 Prva veterinarska pomoč 39
4.2.3 Reševanje iz ruševin 41
4.2.4 Gašenje in reševanje ob požarih 44
4.2.5 Iskanje pogrešanih oseb 45
4.2.6 Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje 46
5 OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA 48
6 RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV 50
6.1 POMEN POJMOV 50
6.2 RAZLAGA OKRAJŠAV 51
7 SEZNAM PRILOG IN DODATKOV 52
7.1 SKUPNE PRILOGE 52
7.2 POSEBNE PRILOGE 53
7.3 SKUPNI DODATKI 53

1 NESREČA, ZA KATERO JE IZDELAN NAČRT - POTRES

1.1 Uvod

Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob potresu v občini Markovci je izdelan na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg, 117/22 in 57/25) ter v skladu z določili Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19).

Načrt temelji na podlagi Ocene potresne ogroženosti v občini Markovci, Verzija 1.0, številka: 842-1/2023-8 z dne 4.6.2026 in je podrobneje razčlenjen ter usklajen z Regijskim načrtom zaščite in reševanja ob potresu na območju Podravske regije (delni načrt), številka: 842-14/2013-160 z dne 16.03.2015, ki ga je pripravila Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) Ptuj.


P-300	Ocena potresne ogroženosti v občini Markovci

1.2 Potresna nevarnost na območju občine Markovci

1.2.1 Karta potresne intenzitete

Karta potresne intenzitete za povratno dobo 475 let iz leta 2011 je namenjena predvsem sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pri načrtovanju ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje škode ob potresih. Novo karto potresne intenzitete (slika 1) je izdelal Urad za seizmologijo. Nova karta se ne sme uporabljati za projektiranje.

Slika 1: Karta potresne intenzitete s povratno dobo 475 let



Vir: ARSO, 2011.

Občina Markovci je občina s srednjo potresno nevarnostjo. Čeprav magnitude potresov na ozemlju občine Markovci ne dosegajo zelo velikih vrednosti, so zaradi razmeroma plitvih žarišč učinki lahko dokaj veliki. Potresna žarišča nastajajo na vsem ozemlju. V občini Markovci je možnost potresa VII. EMS.

Navedeno pa še ne pomeni, da določenem območju ni mogoč potres z učinki, ki so večji od tistih, ki jih predvideva karta potresne intenzitete. Možnosti za to so sicer majhne. Idrijski potres iz leta 1511 potrjuje to trditev. Idrijsko območje je na karti uvrščeno v območje z intenziteto VIII. EMS, učinki idrijskega potresa pa so ocenjeni na intenziteto X. EMS.

1.2.2 Potresno najbolj nevarna območja po novi karti potresne intezitete

Od 1. maja 2022 naprej se za potresno odporno projektiranje v Republiki Sloveniji skladno z zakonodajo uporablja karta projektnega pospeška tal za trdna tla za povratno dobo 475 let (slika 2). Karta je izdelana skladno z zahtevami slovenskega (in evropskega) standarda Evrokod 8 (EC8, SIST EN 1998-1:2005) in Nacionalnega dodatka (SIST EN 1998-1:2005/oA101:2005/A101:2009/AC:2022). Opis in navodila za uporabo karte so v Tolmaču (https://potresi.arso.gov.si/doc/dokumenti/potresna_nevarnost/Tolmac_karte_potresne_nevarnosti_2 021.pdf).

Območja enake potresne nevarnosti so na karti projektnega pospeška tal označena z enako barvo. Kraje na mejah območij uvrščamo v območja z večjo vrednostjo projektnega pospeška tal. Karta projektnega pospeška tal je izračunana za povratno dobo 475 let, kar ustreza 90 odstotkom

verjetnosti, da vrednosti na karti v 50 letih ne bodo presežene. Povratna doba je povprečen čas med prekoračitvami vrednosti projektnega pospeška tal ali intenzitete na dani lokaciji.


Občina Markovci se po novi karti potresne nevarnosti Slovenije uvršča v območje zmerne do zmerno povišane potresne nevarnosti, kjer je projektni pospešek tal ocenjen na približno 0,100 g. Ta vrednost predstavlja največji horizontalni pospešek tal na trdnih tleh pri potresu s povratno dobo 475 let, kar je standardna osnova za projektiranje objektov po Evrokodu 8. Čeprav je vrednost primerljiva z nekaterimi deli Prekmurja, je potresna aktivnost na širšem območju Ptuja in Dravskega polja nekoliko izrazitejša zaradi bližine aktivnih prelomnih con.

Za občino Markovci to pomeni, da lahko potres povzroči predvsem poškodbe starejših zidanih objektov, dimnikov, streh in ometov, medtem ko sodobno grajeni objekti, projektirani po EC8, praviloma prenesejo pričakovane obremenitve. Posebej ranljivi so objekti z nearmiranimi zidovi, dotrajane konstrukcije ter stavbe, ki niso bile statično sanirane. Potres lahko vpliva tudi na delovanje komunalne infrastrukture, zlasti vodovodnega in električnega omrežja, ter povzroči lokalne motnje v prometu.

Pri načrtovanju zaščite in reševanja je zato treba upoštevati, da potres v občini Markovci lahko povzroči lokalno pomembne posledice, čeprav ne pričakujemo najvišjih intenzitet, značilnih za zahodno Slovenijo. Ključni poudarki so zagotavljanje potresne odpornosti javnih objektov (šola, vrtec, zdravstveni, občinski objekti), preverjanje stabilnosti starejših stanovanjskih stavb ter načrtovanje postopkov za hitro oceno poškodb po potresu. Občina mora zagotoviti tudi ustrezno usposobljenost gasilskih enot za tehnično reševanje in pregled objektov po potresu.

Zemljevid potresne nevarnosti predstavlja zato ključni vir informacij za prostorsko načrtovanje, ocenjevanje tveganj in delovanje sistemov zaščite in reševanja. Za občino Markovci to pomeni, da gre za relativno stabilno, vendar ne povsem varno območje, kjer je smiselno ohranjati previdnost in pripravljenost ter upoštevati potresne standarde pri vsaki novi gradnji.

Slika 2: Potresna nevarnost Slovenije – projektni pospešek tal



Vir: Državni načrt zaščite in reševanja ob potresu verzija 3.2, 2024., ARSO Atlas okolja, 2026[1].

1.3 Potresna ogroženost občine Markovci

Potrese delimo na:

- **POTRES intenzitete do vključno V. stopnje po evropski potresni lestvici EMS**: ljudje zaznajo potres, ne povzroči pa poškodb na objektih.
- **POTRES intenzitete VI. ali VII. stopnje po evropski potresni lestvici EMS**: poškodbe na objektih.
- **POTRES intenzitete VIII. EMS ali višje stopnje po evropski potresni lestvici EMS:** poškodbe in mogoče smrtne žrtve pri ljudeh, močne poškodbe ali rušenje objektov

Občine so razvrščene v razrede ogroženosti ob potresu in sicer v pet razredov, pri čemer prvi razred predstavlja najmanjšo, peti pa največjo ogroženost.

Občina Markovci spada v 3. razred ogroženosti.

1.4 Sklepne ugotovitve

Potres je ena tistih nesreč, ki lahko ogroža občino Markovci. Po karti potresne intenzitete za povratno dobo 475 let se območje občine uvršča v območje intenzitete VII. EMS, kar zajema

[1] ARSO Atlas okolja.si. 2026. Dostopno prek: https://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso&AspxAutoDetectCookieSupport=1

približno 4.070 prebivalcev. Ob potresu takšne jakosti bi bil dejansko prizadet le del prebivalcev, saj potres ne povzroči enakih učinkov na celotnem območju intenzitete.

Kljub temu pa bi bile najbolj izpostavljene gosteje poseljene enote, predvsem naselje: Bukovci, Stojnci, Markovci, Zabovci in Nova vas pri Markovcih, kjer je največja koncentracija prebivalcev ter kjer se nahaja pomembna kritična infrastruktura, kot so osnovna šola, vrtec, zdravstvene storitve, prometne povezave, industrijski in obrtni objekti ter bencinski servis. V teh naseljih bi bile posledice potresa lahko izrazitejše, tako zaradi večjega števila ljudi kot zaradi večje gostote objektov in infrastrukture. Tu se nahajajo tudi starejši stanovanjski objekti, med njimi večstanovanjski blok iz leta 1964, ki zaradi starosti in konstrukcijskih značilnosti predstavlja povečano potresno ranljivost.

Potresna ranljivost stanovanjskih objektov v občini je tesno povezana z obdobjem njihove izgradnje. Stanovalci, ki živijo v stavbah, zgrajenih po letu 1982 (okoli 1.482 prebivalcev), bi v primeru potresa VI. stopnje najverjetneje utrpeli le manjše ali zmerne poškodbe, ki ne bi ogrožale njihove varnosti. Povsem drugačna je slika pri stavbah, zgrajenih do leta 1963, v katerih živi približno 1.287 prebivalcev; te stavbe veljajo za najbolj ranljive, saj so bile zgrajene pred uvedbo enotnih potresnih standardov. Med tema dvema skupinama je še približno 1.298 prebivalcev, ki živijo v stavbah, zgrajenih med letoma 1964 in 1981, ko so se začeli uveljavljati prvi predpisi o potresni varnosti, vendar so ti danes že zastareli. Odpornost teh objektov je srednja, kar pomeni, da bi ob potresu lahko prišlo do poškodb, a so tveganja praviloma manjša kot pri najstarejših stavbah.

Občina Markovci je uvrščena v 3. razred ogroženosti zaradi potresa. Temeljno izhodišče varstva pred potresi je, da potresov ni mogoče preprečiti, lahko pa se njihove posledice zmanjšajo na sprejemljiv obseg, predvsem pri novogradnjah. Objekti, ki niso bili projektirani in grajeni z upoštevanjem sodobnih potresnih standardov, so izpostavljeni precej večjemu tveganju, saj je njihova potresna ranljivost načeloma večja kot pri objektih, zgrajenih po predpisih.

V občini so prisotna industrijska območja (obrtna cona Novi Jork) in podjetja, ki lahko predstavljajo potencialno tveganje za industrijske nesreče ali požare. V industrijskih conah so za dejavnosti, pri katerih lahko pride do nesreče, zagotovljeni ustrezni tehnološki in organizacijski zaščitni ukrepi, vendar bi potres lahko pomembno vplival na delovanje komunalne in prometne infrastrukture. Možne so poškodbe vodovodnega omrežja, prekinitev dobave elektrike, motnje v telekomunikacijskih povezavah ter poškodbe lokalnih cest, mostov in prehodov čez Dravo. Zaradi bližine obrtne cone in prisotnosti industrijskih dejavnosti obstaja tudi tveganje za izpuste nevarnih snovi ali požare, kar bi zahtevalo tehnično reševanje, pregled objektov, evakuacijo ter zagotavljanje osnovne varnosti prebivalcev.

V občini Markovci ni višjih stanovanjskih stavb v smislu stolpnic ali večnadstropnih blokov, ki bi zaradi svoje višine in mase predstavljale povečano potresno tveganje. Kljub temu pa v središču občine stoji en večstanovanjski objekt, ki je zaradi svoje večje etažnosti, večje mase konstrukcije in večjega števila stanovalcev pomembnejši z vidika potresne varnosti. Ob

morebitnem potresu bi bil ta objekt bolj izpostavljen kot pretežno nizka individualna stanovanjska gradnja, poškodbe pa bi lahko povzročile tehnične ovire pri evakuaciji in povečano potrebo po tehničnem reševanju.

Med ranljive infrastrukturne objekte sodijo most čez reko Dravo, mostovi čez kanal reke Drave ter Jez Markovci. Potres bi lahko povzročil poškodbe mostov, zapore cest in omejen dostop intervencijskih služb, Jez Markovci pa predstavlja dodatno tveganje, saj bi v primeru hujše potresne poškodbe ali porušitve lahko nastal nenaden poplavni val vzdolž reke Drave, ki bi ogrozil nižje ležeče vasi dolvodno (Nova vas pri Markovcih, Bukovci, Stojnci) ter lokalno prometno in komunalno infrastrukturo.

V občini Markovci ni veliko objektov kulturne dediščine, vendar so prisotni posamezni starejši sakralni in tradicionalni objekti, ki imajo pomembno kulturno in identitetno vlogo. Med njimi so kapelice po naseljih, ki so zaradi starosti, tankih zidov in preproste konstrukcije občutljive na potresne obremenitve. Cerkev sv. Marka v Markovcih predstavlja najpomembnejši sakralni objekt v občini in je zaradi svoje velikosti, višine in starosti bolj izpostavljena potresnim vplivom. Mlin v Zabovcih, čeprav ni registrirana kulturna dediščina, predstavlja pomemben starejši objekt lokalne zgodovine in je zaradi tradicionalne konstrukcije ter večje mase mlinskega mehanizma ob potresu ranljiv.

Obvladovanje potresne nevarnosti obsega različne ukrepe za zmanjšanje posledic, med katerimi so ključni: spremljanje in proučevanje potresne nevarnosti ter potresno varna gradnja; načrtovanje delovanja sistema ZRP; spremljanje potresne dejavnosti; priprava programov potresne sanacije; pregled stanja pomembnih infrastrukturnih sistemov in industrijskih objektov; ustrezna organizacija zdravstvene in socialne službe ter izboljševanje pripravljenosti prebivalcev in organov vodenja. Zaradi tega je ključnega pomena, da se pri načrtovanju razvoja občine, prenovah objektov in pripravi občinskih načrtov zaščite in reševanja dosledno upoštevajo potresno-odporni gradbeni standardi ter redno preverja stanje objektov in varnostni ukrepi v gospodarskih conah. Varstvo pred potresi obsega preventivo, pripravljenost, zaščito, reševanje, pomoč ter odpravljanje posledic in obnovo, pri čemer ta načrt ureja ukrepe in dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč ter zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje v občinski pristojnosti.

2 OBSEG NAČRTOVANJA

2.1 Temeljne ravni načrtovanja

a) Raven občine:

Obveznost izdelave načrta oziroma dela načrta zaščite in reševanja ob potresu za posameznega nosilca načrtovanja je opredeljena glede na državno oceno (Ocena ogroženosti Republike Slovenije zaradi potresov, verzija 3.0, št. 842-9/2012-73-DGZR, z dne 07. 06. 2018) in glede na končno uvrstitev nosilca načrtovanja v določen razred ogroženosti. Vsak nosilec načrtovanja se lahko odloči tudi za večji obseg načrtovanja.

Tabela 1: Obveznosti nosilcev načrtovanja

Razred ogroženosti	Obveznosti nosilcev načrtovanja
1	***Treba je izdelati*** dokumente, v katerih se določi zagotavljanje pomoči potresno prizadetim območjem v silah in sredstvih za ZRP; ***ni treba izdelati*** načrta zaščite in reševanja v celoti, dela načrta oziroma dokumentov za izvajanje določenih zaščitnih ukrepov in nalog ZRP.
2	***Treba je izdelati*** dokumente, v katerih se določi zagotavljanje pomoči potresno prizadetim območjem v silah in sredstvih za ZRP; ***ni treba izdelati*** načrta zaščite in reševanja v celoti, ***priporočljivo*** pa je pripraviti dokumente, v katerih se določi način obveščanja ter se razdela izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog ZRP.
3	***Treba je izdelati* del načrta** zaščite in reševanja oziroma dokumente, v katerih se določita način obveščanja in zagotavljanje pomoči potresno prizadetim območjem v silah in sredstvih za ZRP ter se razdela izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog ZRP.
4	**Treba je v celoti izdelati samostojen načrt** zaščite in reševanja ob potresu.
5	**Treba je v celoti izdelati samostojen načrt** zaščite in reševanja ob potresu.

Temeljni načrt zaščite in reševanja ob potresu je **državni načrt**. Državni načrt zaščite in reševanja ob potresu je izdelan za potres intenzitete VIII. EMS ali višje stopnje po evropski potresni lestvici EMS-98 (v nadaljevanju potres intenzitete VIII. EMS ali višje stopnje). S tem načrtom se urejajo zaščitni ukrepi in naloge ZRP.

Občinski načrti zaščite in reševanja se, skladno z določili Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19), izdelajo v celoti za potres v občinah na potresnem območju, kjer je možen potres intenzitete VIII. EMS ali višje stopnje.


Občina Markovci spada v 3. razred ogroženosti ob potresu, zato mora izdelati del načrta zaščite in reševanja oziroma dokumente, v katerih se določita način obveščanja in zagotavljanje pomoči potresno prizadetim območjem v silah in sredstvih za ZRP ter se razdela izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog ZRP.

Tabela 2: Razvrstitev občine Markovci v razred ogroženosti ob potresu in število prebivalcev občine, ki živijo na območjih posamezne potresne intenzitete

Regija/ Občina	Število prebivalcev				Razred Ogroženosti
	Območje VI. po EMS	Območje VII. po EMS	Območje VIII. po EMS	Skupno število prebivalcev	
Markovci		4.070		4.070	3

Iz kart temeljnega načrta in regijskega načrta, ki je podrobneje razdelan za območje Podravske regije, izhaja, da se občina Markovci nahaja na območju **VII. stopnje** po EMS lestvici. Doslej takšnega potresa na območju občine Markovci še ni bilo.

Slika 3: Potresna ogroženost občine Markovci



Vir: Ocena ogroženosti Republike Slovenije zaradi potresov, 2018[2]

[2] Ocena ogroženosti Republike Slovenije zaradi potresov. 2018. Dostopno prek: https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSZR/Datoteke/Ocene-ogrozenosti/ocena_ogrozenosti_potres.pdf

2.2 Uporaba načrta

Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob potresu v občini Markovci se aktivira, ko pride do močnejšega potresa, to je potres VIII. stopnje ali več po EMS lestvici oziroma, ko je zaznati poškodbe pri ljudeh in na objektih ter nastanejo razmere, ko redne službe in dejavnosti ne morejo zaradi obsega nesreče odpravljati posledic.

Če lokalni viri na prizadetem območju občine ne zadoščajo za učinkovito zaščito, reševanje in pomoč, poveljnik CZ Občine Markovci postopno, glede na posledice in potrebe, zaprosi za pomoč sosednje Občine, (regijske) državne sile in sredstva, ki so na voljo.

Odločitev o aktiviranju Občinskega delnega načrta zaščite in reševanja ob potresu v občini Markovci sprejme poveljnik CZ Občine Markovci oziroma namestnik poveljnika CZ s sklepom.

Sklep o preklicu izvajanja posameznih zaščitnih ukrepov in nalog sprejme poveljnik CZ Občine Markovci oziroma namestnik poveljnika CZ v sodelovanju s poveljnikom CZ za Podravje.

D –14	Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za ZRP
D – 19	Vzorec sklepa o aktiviranju načrta ZiR ob nesreči
D – 20	Vzorec sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP

3 ORGANIZACIJA IN IZVEDBA OPAZOVANJA, OBVEŠČANJA IN ALARMIRANJA

3.1 Opazovanje potresne dejavnosti

Opazovanje potresne dejavnosti na območju Podravske regije izvaja Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) – Urad za seizmologijo s stalnim spremljanjem in proučevanjem potresne dejavnosti. K uspešnemu opazovanju potresne dejavnosti pa lahko pripomore le dovolj gosto postavljena in kakovostno opremljena državna mreža potresnih opazovalnic.

3.2 Obveščanje o potresu

Državna mreža potresnih opazovalnic zagotavlja potrebne podatke za spremljanje potresnih sunkov in omogoča samodejno obveščanje javnosti s preliminarnimi opredelitvami osnovnih značilnosti potresa najpozneje v desetih minutah po potresu.

Ob potresu intenzitete VI. EMS ali višje stopnje vzpostavi ARSO – Urad za seizmologijo in geologijo lokalno mrežo prenosnih terenskih opazovalnic za spremljanje popotresnih sunkov.

Opazovanje potresne dejavnosti obsega spremljanje potresne dejavnosti ter posredovanje podatkov in analiz organom in službam, pristojnim za ukrepanje. Prve preverjene podatke o potresu na območju Podravske lahko ARSO – Urad za seizmologijo in geologijo pripravi v 15 minutah oziroma najpozneje v eni uri po potresu.

Najbližje občini Markovci delujeta potresni opazovalnici državne mreže ARSO, in sicer opazovalnica KOGS (Kog, Slovenske gorice) ter opazovalnica GROS (Bojtina, Pohorje). Njuna lega omogoča dobro pokritost območja občine in natančno registracijo lokalnih ter regionalnih potresnih dogodkov.


3.2.1 Obveščanje pristojnih organov in služb v Občini Markovci

Na podlagi obvestil s terena ReCO Ptuj v Občini Markovci ob močnejšem potresu obvešča pristojne osebe po seznamu in sicer:

- župana Občine Markovci,
- poveljnika CZ Občine Markovci,
- namestnika poveljnika CZ,
- direktorico občinske uprave Občine Markovci,
- poveljnike prostovoljnih gasilskih društev (PGD),
- po potrebi tudi štab CZ Občine Markovci.

Praviloma se obveščanje konča, ko operativec obvesti prvega po spisku, nato se izvede medsebojno obveščanje vseh odgovornih oseb v Občini Markovci. Obvestilo se posreduje po razpoložljivih sredstvih zvez (splet, GSM, radijska zveza, telefon, mediji).

Shema 1: Shema obveščanja ob potresu v Občini Markovci



Prvo obvestilo je obvestilo o potresu. ReCO Ptuj zagotovi Občini Markovci podatke, ki jih prejme od ARSO. In sicer o:

- času nastanka potresa,
- nadžarišču potresa,
- magnitudi potresa,
- preliminarno ocenjeni intenziteti potresa po evropski potresni lestvici (EMS),
- območju, ki ga je prizadel potres.

Obveščanje drugih izvajalcev nalog zaščite reševanja in pomoči se izvaja po naročilih štaba CZ Občine, ki vodi oziroma koordinira potek in izvajanje aktivnosti ZRP. Za obveščanje je pristojna služba za podporo, ki obenem obvešča tudi ReCO Ptuj. Sporočila se posredujejo po telefonu, elektronski pošti ali osebno.

ReCO Ptuj o vseh aktivnostih obvešča oziroma posreduje informacije štabu CZ Občine Markovci, če se ta aktivira.

Po potresu Občina Markovci takoj, ko je mogoče, v ReCO Ptuj na posebnem obrazcu poroča o prvih posledicah potresa, o njegovem obsegu, številu poškodovanih in mrtvih ljudi in živali,

porušenih objektih, poškodovani infrastrukturi ter o verižnih nesrečah, ki so nastale kot posledica potresa.

P-15	Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča ob nesreči

3.2.2 Obveščanje prebivalcev na prizadetem območju

Za obveščanje prebivalstva na ogroženem oziroma prizadetem območju je odgovorna Občina Markovci. Občinski organi in službe, ki vodijo in izvajajo zaščito, reševanje in pomoč (župan in poveljnik štaba CZ Občine Markovci) vzpostavijo čim bolj neposreden stik in redno komuniciranje s prebivalci, da bi dosegli ustrezno zaupanje in odzivanje na njihove odločitve. Načini obveščanja morajo biti natančno določeni, da ne pride do dezinformacij in nesporazumov, kar bi povzročilo napake predvsem pa neprimerno odzivanje prebivalstva. Zato mora biti vsebina obvestila premišljena, jasna in vsem razumljiva, da ne povzroča dvomov in nejasnosti. Sporočiti je potrebno samo tisto, kar je nujno potrebno.

V primeru hujšega potresa Občina Markovci vzpostavi dežurni klicni center za informacije in pomoč občanom. Aktivacijo klicnega centra odredi župan Občine Markovci, operativno pa ga vodi poveljnik CZ Občine. Klicni center zagotavlja stalno dosegljivost (24/7). Informacije ter obvestila pa se objavijo tudi na spletni strani Občine Markovci (https://www.markovci.si/).

Ko začne z delom Občinska komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah Občine Markovci ter Regijska komisija za popis ter oceno poškodovanosti objektov ob naravnih in drugih nesrečah, tudi te posredujejo določene napotke občanom.

Obvestila morajo vsebovati podatke in navodila, ki ljudi usmerjajo pri postopkih osebne in vzajemne zaščite.

Obvestila, posredovana preko medijev, so kratka, jedrnata in večkrat ponovljena.

AKTIVNOST obvešč. in opozarj.	IZVAJALEC	OPOMBA
preko megafonov	gasilci, policija	tehnična sredstva PGD-jev v Občini Markovci, policije
preko zvočnika na gasilskem vozilu	Gasilci	tehnična sredstva PGD-jev v Občini Markovci
preko javnih medijev	poveljnik CZ Občine Markovci, župan, ReCO Ptuj	
s pisnimi obvestili	štab CZ Občine Markovci, strok. sod. za ZiR	
z ustnimi sporočili	sile ZRP na terenu	
SIJA (sistem javnega alarmiranja)	ReCO Ptuj	

Ob potresu intenzitete VIII. ali višje stopnje EMS lahko Občina Markovci s pomočjo Izpostave URSZR organizira informacijski center, v katerem se združuje dejavnost socialnih služb, humanitarnih organizacij, poizvedovalne službe, službe za ZRP ter drugih služb javnega pomena in prek sredstev javnega obveščanja. V čim krajšem času po potresu objavijo posebno telefonsko številko informacijskega centra, na katerih svojci domnevnih žrtev potresa lahko dobijo prve informacije o:

- posledicah potresa (materialni škodi, poškodovanih, pogrešanih, evakuiranih, mrtvih, porušenih/delno porušenih objektih),
- vplivu potresa na prebivalce in okolje,
- pomoči, ki jo lahko pričakujejo,
- ukrepih za omilitev posledic potresa,
- izvajanju osebne in vzajemne zaščite,
- sodelovanju pri izvajanju zaščitnih ukrepov,
- o oceni poškodovanosti objektov in primernosti za bivanje.

D – 5	Navodilo za organiziranje in vodenje informacijskega centra
P-35	Telefonska številka za obveščanje prebivalcev ob nesrečah

3.2.3 Obveščanje splošne javnosti

Ljudje, ki živijo na območjih, izpostavljenih potresnemu tveganju, morajo biti seznanjeni s potresno nevarnostjo. Javnost mora biti o nesreči pravočasno in korektno obveščena, tako o obsegu nesreče in njenih posledicah kot tudi o aktivnostih za odpravo posledic.

Po aktiviranju Občinskega delnega načrta ZiR ob potresu v občini Markovci je za obveščanje javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči iz občinske pristojnosti odgovoren poveljnik CZ Občine Markovci in župan Občine Markovci v skladu s svojimi pristojnostmi. Naloge na področju obveščanja javnosti organizira in usklajuje poveljnik CZ Občine Markovci s članom štaba CZ odgovornim za obveščanje javnosti:

- organizira in vodi tiskovno središče,
- pripravlja skupna sporočila za javnost,
- spremlja poročanje medijev.

Obveščanje javnosti ob nesrečah poteka v medijih, ki morajo po predpisih (25. člen Zakona o medijih, Uradni list RS, št. 69/25) na zahtevo državnih organov, javnih podjetij in zavodov brez odlašanja brezplačno objaviti nujno sporočilo, povezano z resno ogroženostjo življenja, zdravja ali premoženja ljudi, kulturne in naravne dediščine ter varnosti države. V takih primerih se sporočilo najprej pošlje za takojšnjo objavo naslednjim medijem:

- Televizija Slovenija,
- Radio Slovenija,
- Slovenska tiskovna agencija,
- 24ur.com,
- Radio Ptuj,
- SIP TV,
- Štajerski tednik,
- Večer,
- socialna omrežja (facebook),
- spletna stran Občine Markovci,
- sistem SI-ALARM (pošiljanje opozorilnih sporočil prebivalcem na mobilne telefone),
- po potrebi tudi drugim medijem.

CORS na podlagi podatkov ReCO Ptuj in drugih ReCO po državi pripravi dnevno informativni bilten za celotno državo.

P-1	Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba CZ
P-2	Podatki o odgovornih osebah
P-15	Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča ob nesreči
P-18	Seznam medijev, ki bodo posredovali obvestilo o izvedenem alarmiranju in napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov

3.3 Alarmiranje ob potresu

Alarmiranje se izvaja preko ReCO Ptuj, kadar obstaja neposredna nevarnost plazu, porušitve vodne pregrade, porušitve stavb, objektov, ipd. kot posledica potresa. Alarmiranje se izvaja ob potresu na naseljenem območju, ko se zaradi rušenja oziroma zaradi nastanka verižne

nesreče ogrožena življenja ljudi, oziroma je potrebno začeti z izvajanjem določenih zaščitnih ukrepov, prebivalstvo opozorimo na bližajočo se nevarnost.

Alarmiranje se izvede na zahtevo poveljnika CZ Občine Markovci in župana, na predlog vodje intervencije.

Proži se znak Neposredna nevarnost.

Alarmnemu znaku za neposredno nevarnost sledi obvestilo o izvajanju zaščitnih ukrepov, preko osrednjih in lokalnih medijev.

Napotke za prebivalce dispečerju ReCO posreduje Izpostava URSZR Ptuj, Štab CZ za Podravje, Policija, CORS in poveljnik CZ RS.

Navodila o izvajanju zaščitnih ukrepov so:

- Navodilo prebivalcem za ravnanje ob potresu
- Navodilo prebivalcem o ukrepih za prepričevanje epidemij,
- Navodilo prebivalcem za izvajanje evakuacije,
- Navodilo za uporabo pitne vode in dezinfekcije

V primeru potresa se prebivalstvo poleg siren javnega alarmiranja lahko obvešča tudi preko sistema SI-ALARM, ki omogoča hitro in ciljno posredovanje opozorilnih SMS-sporočil na mobilne telefone vseh uporabnikov na prizadetem območju. Sistem se samodejno aktivira ob zaznanem potresu ali ob odločitvi pristojnih služb, ko je treba prebivalce nemudoma opozoriti na nevarnost, podati navodila za zaščitno ravnanje, jih usmeriti k varnim lokacijam ali jih obvestiti o morebitnih sekundarnih tveganjih, kot so požari, uhajanje nevarnih snovi, poškodbe infrastrukture ali nevarnost poplavnega vala.

4 ZAŠČITNI UKREPI TER NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI


Zaščitni ukrepi ter naloge ZRP ob potresu obsegajo vse tiste ukrepe in dejavnosti, ki so potrebni za odpravljanje posledic nesreče, da se zagotovijo osnovni pogoji za življenje ter zagotovijo pogoji za trajno obnovo prizadetega območja. Dejavnosti za zagotovitev osnovnih življenjskih pogojev obsegajo zlasti oskrbo s pitno vodo, hrano, zdravili, električno energijo, ureditev nujnih prometnih povezav, komunalnih storitev, oskrbo živali in nujno zavarovanje kulturne dediščine. Izvajanje zaščitnih ukrepov na prizadetem območju občine Markovci je v pristojnosti Občine Markovci.

V primeru, da Občina Markovci s svojimi razpoložljivimi silami in sredstvi ne zmore izvesti potrebnih zaščitnih in reševalnih ukrepov, se pomoč zagotavlja skladno z načelom postopnosti. Občina najprej zaprosi za pomoč sosednje občine, če njihove razpoložljive sile in sredstva ne zadoščajo, pa za pomoč zaprosi Podravsko regijo oziroma državo, skladno z veljavnimi postopki aktiviranja sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč.

Občina Markovci mora ves čas zagotavljati sprotno obveščanje pristojnih regijskih organov o stanju na območju občine, posledicah potresa, že izvedenih ukrepih, razpoložljivih silah in sredstvih ter o potrebah po dodatni pomoči.

4.1 Zaščitni ukrepi

4.1.1 Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi (ocena poškodovanosti objektov)



Na območju, ki ga je prizadel potres, moramo prizadeti družbi čim prej omogočiti vrnitev v normalno življenje. Najprej moramo ugotoviti kaj se je dejansko zgodilo, koliko prebivalcev lahko po potresu uporablja svoja stanovanja brez bojazni, da se bodo ob ponovljenem sunku stavbe porušile.

Po potresu je zato pomembno, da se čim prej ugotovi:

- koliko je poškodovanih objektov (stavb in gradbeno-inženirskih objektov), ki jih je s preprostimi ukrepi mogoče hitro sanirati ali utrditi,
- koliko objektov je porušenih ali tako močno poškodovanih, da jih ni mogoče popraviti ter koliko je prebivalcev, ki jim je treba zagotoviti začasno prebivališče.

Za učinkovito delovanje takoj po potresu sta posebnega pomena poznavanje potresne odpornosti in ranljivosti ter ugotavljanje poškodovanosti in uporabnosti tistih objektov, v katerih se načrtujejo:

- **dejavnosti CZ in gasilcev** (gasilski domovi – PGD Borovci, PGD Bukovci, PGD Markovci, PGD Nova Vas pri Markovcih, PDG Prvenci-Strelci, PGD Sobetinci, PGD Stojnci, PGD Zabovci),
- **reševalne in zdravstvene dejavnosti**,
- vseh tistih **rezervnih objektov**, v katerih bi te dejavnosti lahko potekale zaradi povečanja potreb (OŠ, vrtci),
- prav tako je treba ugotoviti **stanje komunalne infrastrukture** in takoj začeti popravilo električnih napeljav in transformatorjev, telefonskega omrežja in vodovodov (Priloga 7),
- ugotoviti je treba **stanje prometnic ter očistiti ruševine z ulic, podpreti ali popraviti poškodovane mostove in urediti obvoze** (Priloga 10).

Zaradi učinkovitega ukrepanja po potresu je treba čim prej pripraviti oceno poškodovanosti in uporabnosti objektov. Na podlagi teh ocen se pridobijo podatki o potrebni količini šotorov, prikolic in montažnih hiš za začasno nastanitev prebivalstva. Na podlagi ugotovitev je treba čim prej narediti načrt:

- nujnih rušenj in odstranitev objektov ali delov objektov, ki grozijo s porušitvijo, in odstranitev razrahljanih ruševin,
- določitve in ureditve lokacij za postavitev začasnih prebivališč,
- odvoza ruševin,
- zmanjšanja ali odstranitve težkih obtežb,
- začasnega odranja in podpiranja objektov,
- vodoravnega opiranja,
- vgrajevanja vezi, podpornih zidov, polnilnih elementov in zunanjih podpornih elementov.

Ugotavljanje poškodovanosti in uporabnosti objektov zahteva usklajeno delovanje večjega števila strokovno usposobljenih ekip, ki jih sestavljajo gradbeni inženirji in tehniki ali arhitekti ter lokalni vodniki, ki poznajo razmere na terenu.

Takoj po močnejšem potresu bi poveljnik štaba CZ Občine Markovci organiziral preverjanje stanja na terenu. Prvo hitro in grobo oceno stanja-predvsem z vidika ogroženosti prebivalstva-bi opravili že občinski predstavniki, to so člani štaba CZ Občine Markovci in člani Občinske komisije za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah. Za sistematično in uradno ugotavljanje poškodovanosti objektov pa bi se vključila Regijska komisije za popis in oceno poškodovanosti objektov ob naravnih in drugih nesrečah. Komisijo mora sestavljati zadostno število strokovno usposobljenih ekip, ki jih sestavljajo gradbeni inženirji in tehniki ali arhitekti ter lokalni vodniki, ki poznajo razmere na terenu.

Prva ocena poškodovanosti in uporabnosti objektov mora biti izdelana že v nekaj dneh po potresu, odvisno od obsega posledic. Njen namen je zagotoviti kar najhitrejšo oceno o

potrebni pomoči ter opozoriti prebivalce na nevarnosti, ki jih predstavljajo poškodovani objekti. Pri ocenjevanju poškodovanosti in uporabnosti objektov poteka sodelovanje s komisijo za oceno škode. Objekti se na podlagi pregleda, ki ga opravijo omenjene strokovne ekipe, označijo in razvrstijo na:


Barva	Klasifikacija	Opis stanja
	uporaben objekt,	Objekt je, razen na območjih, ki so zaradi lokalnih nevarnosti posebej označena kot nevarna**, varen za uporabo.**
⇨	**začasno neuporaben objekt**	Objekt, ki ga je potres tako poškodoval, da bi ga utegnil močnejši naknadni popotresni sunek uničiti. Stavbe ni dovoljeno uporabljati, dokler se s tako imenovano tehnično oceno ne izdela dokončne ocene stanja. **Vstop je dovoljen le na lastno odgovornost in samo za časovno omejeno obdobje**.
➡	**neuporaben objekt**	Objekt je zelo hudo poškodovan, obstaja nevarnost delne ali popolne porušitve. Takoj je treba zagotoviti varnostne ukrepe. **Vstop brez posebnega pooblastila je strogo prepovedan**. Oznaka ne pomeni obveznega rušenja.

Pri izdelavi ocene uporabnosti objekta imajo prednost stavbe, katerih delovanje je pomembno za ZRP. Pristop k izdelavi ocene uporabnosti stavbe temelji na vnaprej pripravljenem in delno predizpolnjenem vprašalniku. Vsi pristopi temeljijo na vizualnem pregledu, poškodovanost in uporabnost stavb pa se ocenjujeta komisijsko, uporablja se enofazni pristop k ocenjevanju uporabnosti stavb po potresu. Za pomoč pri popisu poškodovanosti s standardnim obrazcem (tiskanim) se uporablja aplikacija »OCENA POŠKODOVANOSTI IN UPORABNOSTI STAVB« (USB ključek[3]), ki se nahaja na sedežu Izpostave URSZR Ptuj.

V procesu obnove je treba za vse začasno neuporabne in neuporabne objekte izdelati tako imenovano tehnično oceno objekta, v kateri je treba ovrednotiti tehnične možnosti za sanacijo oziroma utrditev in stroške prenove ali rušenja.

[3] Delovanje v izrednih razmerah: Orodje je shranjeno na USB ključku zato, ker je prilagojeno za delo brez internetne povezave (offline). Deluje v kritičnih situacijah, ko so telekomunikacijska in električna omrežja poškodovana ali preobremenjena.

Shema 2: Enofazni pristop k ocenjevanju uporabnosti stavb po potresu



Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi se uveljavljajo pri načrtovanju in urejanju prostora ter naselij in pri graditvi objektov z namenom, da se preprečijo oziroma zmanjšajo škodljivi vplivi potresa ter da se omogoči ZRP. Med te ukrepe spadajo tudi:

- določitev in ureditev lokacij za postavitev začasnih prebivališč,
- določitev in ureditev lokacij odlagališč za začasno odlaganje ruševin in drugih materialov,
- zagotovitev površin za pokop večjega števila umrlih ljudi in poginulih živali,
- določitev odlagališč posebnih odpadkov,
- določitev in ureditev lokacij oziroma objektov za zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih snovi iz gospodinjstev, industrije in drugih dejavnosti,
- vzpostavitev komunikacij in določitev obhodnih poti.

Občina Markovci ima ustanovljeno Občinsko komisijo za ocenjevanje poškodovanosti objektov. Njena naloga je, da pri ocenjevanju škode ugotavlja predvsem obseg škode po predpisani metodologiji. Pri organizaciji ocenjevanja, evidenci opravljenega dela ocenjevalcev, nadzoru dela ocenjevalcev, sodeluje regija, ki pripravi na osnovi občinskega zbirnika ocenjene škode regijski zbirnik ocenjene škode. V zbirniku mora komisija opredeliti katere objekte je mogoče hitro sanirati, katere zgradbe je potrebno porušiti. Naloga regijske oziroma državne komisije je torej, da z usposobljenimi strokovnimi ekipami izvede oceno uporabnosti oziroma nevarnosti objekta po enotnih državnih merilih, saj so za takšno presojo predvidene posebej usposobljene komisije.

Iz Ocene ogroženosti občine Markovci izhaja, da je na območju možen potres VII. ali višje stopnje po EMS, kar pomeni, da bi močnejši potres lahko povzročil tako konstrukcijske poškodbe kot tudi resne motnje v delovanju Občine. Scenarij potresa intenzitete VIII. EMS z epicentrom na območju občine Markovci po modelu POTROG (2026) kaže, da bi potres povzročil občutne poškodbe stavb, vendar ne bi povzročil množičnih porušitev ali zasutij prebivalcev. Večina objektov bi utrpela le omejene poškodbe, ki bi omogočale nadaljnjo uporabo ali razmeroma hitro sanacijo. Model ocenjuje, da bi bilo v občini 1.671 stavb (59 %) po potresu še vedno uporabnih, kar pomeni, da bi bile poškodbe pretežno manjše in ne bi bistveno vplivale na njihovo funkcionalnost. Začasno neuporabnih bi bilo 33 stavb (1 %), kar vključuje objekte, pri katerih bi bile potrebne dodatne tehnične ocene ali začasni varnostni ukrepi, medtem ko bi bila kot trajno neuporabna ocenjena le ena stanovanjska stavba. Posebnost modela je tudi velik delež neocenjenih objektov – 1.124 stavb (40 %), med katerimi prevladujejo gospodarska poslopja, pomožni objekti in manjše stavbe, ki zaradi svoje namembnosti ali konstrukcijskih značilnosti niso bili vključeni v analitični del modela. Kljub temu razporeditev poškodb jasno kaže, da bi večina objektov v občini ostala funkcionalnih ali bi potrebovala le omejena popravila, kar potrjuje razmeroma ugodno potresno odpornost pretežno nizke in razpršene pozidave na območju občine Markovci.

Iz tehnične ocene izhaja kako preprečiti nadaljnja rušenja s podporniki in gradbenimi posegi.

Objekti, v katerih se izvajajo dejavnosti zaščite in reševanja, zdravstvene dejavnosti ter predšolska in osnovnošolska vzgoja, so večinoma novejši ali obnovljeni in bi ob potresu utrpeli predvsem manjše poškodbe. Pri tem je treba posebej poudariti, da je Osnovna šola Markovci sicer obnovljena montažna stavba, ki pa zaradi svoje konstrukcijske zasnove ne dosega enake potresne odpornosti kot sodobno grajeni armiranobetonski objekti. Zato je pri oceni njene ranljivosti potrebna dodatna previdnost, zlasti v primeru potresa z višjo intenziteto.

Ob potresu je potrebno z delavci ZVKDS, Območna enota Maribor opraviti pregled stanja kulturne dediščine, dokumentirati poškodbe in pod njihovim nadzorom opraviti nujna varnostna in konzervatorska dela, kjer bi angažirali gradbena podjetja s katerimi imamo sklenjene pogodbe (Priloga 10).

Nadaljnja rušenja bi preprečevali z vgrajevanjem vezi, podpornih zidov, raznih gradbenih elementov in zunanjih podpornih elementov, začasnim odranjem in podpiranjem objektov, kjer bi angažirali gradbena podjetja s katerimi imamo sklenjene pogodbe.


Zbirni center Markovci v obrtni coni predstavlja osrednjo občinsko lokacijo za organizirano zbiranje in začasno skladiščenje ruševin, ki nastanejo ob potresu. Njegova vloga je ključna za hitro vzpostavitev prehodnosti cest, dostopov do objektov in normalnega delovanja občinskih služb. Po potresu se v zbirni center usmerja ves odstranjen material iz sanacijskih območij, kjer se pod nadzorom pristojnih služb evidentira, razvršča in začasno hrani do nadaljnje obdelave ali odvoza. Center omogoča urejeno logistično podporo intervencijskim ekipam, saj zagotavlja prostor za razbremenitev terena, zmanjšuje nevarnost za prebivalce in omogoča

nemoteno izvajanje tehničnih in gradbenih ukrepov. Upravljavec zbirnega centra mora v času potresne ogroženosti zagotoviti povečano operativno pripravljenost, ustrezno organizacijo sprejema ruševin ter stalno koordinacijo s komunalnimi službami, PGD-ji, gradbenimi izvajalci in občinskim štabom CZ.

Za zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih snovi, ki se pojavijo ob potresu, je pristojno podjetje navedeno v Prilogi 7, ki zagotavlja prevzem, ločeno zbiranje, ustrezno embalažo, označevanje ter varen transport nevarnih odpadkov do pooblaščenih zbiralcev in obdelovalcev v skladu z veljavno zakonodajo. Nevarni odpadki se zbirajo izključno preko pooblaščenih izvajalcev, ki imajo ustrezno opremo in postopke za preprečevanje iztekanja, onesnaženja tal ali ogrožanja zdravja ljudi. Občinski štab CZ skrbi za koordinacijo, nadzor nad ravnanjem ter usklajevanje postopkov z regijskimi in državnimi službami. V primeru večjih količin nevarnih odpadkov se ravnanje izvaja skladno z občinskimi in regijskimi načrti, pri čemer je treba zagotoviti ločeno zbiranje, varno manipulacijo ter stalni nadzor nad območjem, kjer se odpadki začasno hranijo, dokler niso predani pooblaščenim obdelovalcem.

P-7	Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za ZiR
P-10	Pregled gradbenih organizacij
P-20	Pregled sprejemališč za evakuirane prebivalce
P-21	Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev in njihove zmogljivosti, ter lokacije primerne za postavitev zasilnih prebivališč
P-22	Pregled organizacij, ki zagotavljajo prehrano
P-23	Pregled lokacij načrtovanih za potrebe zaščite in reševanja v občinskih prostorskih aktih
P-33	Seznam članov komisije za ocenjevanje škode

4.1.2 Evakuacija



Evakuacija je organiziran umik prebivalcev z ogroženega na varnejše območje in se izvaja, če ni mogoče z drugimi ukrepi zagotoviti njihove varnosti. Evakuacijo lahko odredi župan Občine Markovci ali poveljnik CZ Občine Markovci, v nujnih primerih pa tudi vodja intervencije.

Prebivalci se ob potresu praviloma ne evakuirajo z območja, ki ga je prizadel potres; če je le mogoče, se uredijo nastanitvene zmogljivosti na prizadetem območju, čim bližje njihovim domovom.

Če vseh ni mogoče namestiti na lokacije v domači občini, se del prebivalcev evakuira v sosednje, neprizadete občine ali regije. Koordinacijo le-tega prevzame Občina Markovci. Župan lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki ali uporabniki stanovanjskih hiš in vikendov začasno sprejeti na stanovanje evakuirane prebivalce, če njihove nastanitve ni mogoče rešiti na drugačen način.

Zbiranje podatkov o občanih, ki so ostali brez bivališča ter urejanje sprejemanja in začasnega bivališča izvajajo poveljnik CZ Občine Markovci, štab CZ Občine, Center za socialno delo (CSD) Spodnje Podravje – Enota Ptuj ter Občinska organizacija Rdečega križa Markovci.

Zaradi vodenja evidence določeni zaposleni iz občinske uprave, javnih zavodov in/ali službe za podporo CZ popisujejo evakuirance na zbirališču, ki ga določi Občina Markovci.

Evakuirance, ki se evakuirajo sami in neorganizirano, zaradi pomanjkanja pripadnikov sil za ZRP ni mogoče popisati. Preko medijev se jih pozove, da lokacijo svoje nastanitve sporočijo na kontaktni naslov določen s strani štaba CZ Občine Markovci.

Zbirališča prebivalcev ob umiku iz zgradb bodo čim bližje njihovim domovom na varnem odprtem terenu, od koder jih bodo spremljali v sprejemališča pripadniki CZ ali humanitarnih organizacij, ki bodo imeli podatke o varnih in obhodnih poteh od štaba CZ.

Evakuirance bi namestili v objekte, ki so zapisani v prilogah (Priloga 20, 21).

Občina zagotovi prevozna sredstva za prevoz evakuiranih prebivalcev, ki se organizira z osebnimi avtomobili evakuiranih, vozili avtoprevoznikov in če bi bile potrebe še večje, se v prevoz vključi vozila gasilcev. V primeru, da Občina le-teh ne more zagotoviti, ji pri zagotavljanju sredstev za prevoz pomaga Podravska regija.

Z ogroženega območja prednostno evakuiramo nekatere skupine prebivalcev, zlasti bolne in ostarele, invalide, rekonvalescente, nosečnice ter matere in samohranilke z nepreskrbljenimi otroki. Evakuacija lahko obsega tudi nujno preselitev živine in drugih domačih živali, kulturne dediščine ter dobrin, ki so nujne za življenje.

Občina na prizadetem območju poskrbi tudi za nastanitvene zmogljivosti (hleve) in preskrbo za živino, načeloma čim bližje domov lastnikov. Regija ji pri tem lahko pomaga z zagotavljanjem dodatne preskrbe (krma, voda).

Če prebivalcev ni mogoče evakuirati v objekte, določene z načrtom (Priloga P20 in Priloga 21), se evakuacija izvede na za to predvidena mesta, kjer je mogoče vzpostaviti začasna bivališča. Ta se ob potresu postavljajo na vnaprej določene in preverjene lokacije, ki zagotavljajo ustrezne prostorske, tehnične in logistične pogoje za varno namestitev prebivalcev (P20, P21).

Na teh lokacijah se po potrebi postavijo začasna prebivališča, pri čemer se uporabljajo kontejnerji in šotori, ki omogočajo hitro namestitev večjega števila prebivalcev ter zagotavljajo osnovne pogoje za življenje do vzpostavitve trajnejših rešitev**.**

Evakuacijo in usmerjanje ogroženega prebivalstva organizira Občina, izvaja pa jo štab CZ s pomočjo enot CZ Občine Markovci, gasilcev in policije. Po potrebi sodeluje pri evakuaciji

ogroženega prebivalstva tudi SV. Evakuacijo na območju dveh ali več občin usmerja in usklajuje poveljnik CZ za Podravje.

Oskrba ogroženih prebivalcev zajema sprejem, nastanitev in oskrbo s hrano, pitno vodo, obleko in drugimi življenjskimi potrebščinami. Če se zaradi posledic nesreče prebivalci dalj časa ne morejo vrniti na svoje domove, se jih premesti v evakuacijske sprejemne centre oziroma poišče možnost za trajno nastanitev.

Zdravstvena oskrba se izvaja v ustreznih zdravstvenih organizacijah, ki so navedene v prilogah (Priloga 27, Priloga 28).

Podjetja, ki skrbijo za ceste, poskrbijo za zapore državnih in občinskih cest med izvajanjem evakuacije (Priloga 7).

P-5	Seznam zbirališč sil za zaščito, reševanje in pomoč
P-20	Pregled sprejemališč za evakuirane prebivalce
P-21	Pregled objektov, kjer je možna začasna namestitev ogroženih prebivalcev, in njihove zmogljivosti ter lokacije, primerne za postavitev zasilnih prebivališč

4.1.3 Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev



Sprejem in oskrba ogroženih ter prizadetih prebivalcev obsega:

- **evidentiranje ogroženih prebivalcev**- poveljnik CZ Občine Markovci, štab CZ Občine, CSD Spodnje Podravje – Enota Ptuj, Občinska organizacija Rdečega križa Markovci, informacijski center,
- **urejanje sprejemališč** izvaja štab CZ Občine Markovci s PGD-ji, gradbene organizacije (Priloga 10), društva,
- **urejanje začasnih prebivališč** (če je le mogoče prebivalce namestimo v zidane objekte oziroma v bivalnike, v nujnih primerih pa v šotore), izvaja štab CZ Občine Markovci,
- **nastanitev prebivalstva** izvaja štab CZ Občine Markovci,
- **oskrba z najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami** (pitno vodo, hrano, obleko, električno energijo, nujno zdravstveno oskrbo, psihološko pomočjo, obveščanjem in izobraževanjem šoloobveznih otrok) (Priloga 7, Priloga 26, Priloga 27),
- **zbiranje in razdeljevanje humanitarne pomoč**, Občinska organizacija Rdečega križa Markovci, Župnijska Karitas Sv. Marko.

Pri izvajanju tega ukrepa sodelujejo enote CZ (nastanitveni centri), gospodarske družbe in zavodi, ki razpolagajo z nastanitvenimi (Priloga 20, 21) in prehrambnimi zmogljivostmi (Priloga 22), humanitarne in druge organizacije (CSD Spodnje Podravje – Enota Ptuj, Občinska organizacija Rdečega križa Markovci, Župnijska Karitas Sv. Marko.

Za izvajanje ukrepov sprejemanja, nastanitve in preskrbe ogroženih prebivalcev imajo poseben pomen stacionarji in nastanitvene enote RKS ter njihovi pripadniki, ki se lahko ob potresu aktivirajo za javno dobro in pomoč.

Občina Markovci, če je le mogoče evakuirane prebivalce namesti v zidane objekte oz. bivalnike, v najnujnejših primerih tudi v šotore. V kolikor teh kapacitet Občina nima, jih zagotavlja Podravska regija. Objekti za začasen sprejem evakuiranih prebivalcev morajo biti na območju, ki ga potres ni močneje prizadel oziroma ni prizadel. V ta namen se lahko uporabljajo tudi večnamenski prostori, kot so športni objekti, dvorane in drugi.

V občini Markovci so za sprejem in oskrbo ogroženih prebivalcev zadolžene naslednje institucije ter organizacije:

- oskrba s pitno vodo[4] (Priloga 7),
- zdravstvena oskrba ter nujna medicinska pomoč: (Priloga 27, Priloga 28),
- psihosocialna pomoč: CSD Spodnje Podravje – Enota Ptuj (Priloga 26), zdravstvene ustanove (Priloga 27)
- vzgojno izobraževanje otrok: OŠ in vrtec v občini Markovci,
- oskrba s hrano (Priloga 22),
- zbiranje in razdeljevanje humanitarne pomoči (oblačila in ostala oprema): Občinska organizacija Rdečega križa Markovci, Župnijska Karitas Sv. Marko.


Če potrebe po nastanitvi, oskrbi in zbiranju ter delitvijo humanitarno ogroženih prebivalcev presegajo zmogljivosti Občine Markovci, pri tem pomagajo sosednje Občine oziroma Podravska regija z zagotavljanjem moštva ter opreme in sredstev iz državnih rezerv.

P-14	Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode
P-21	Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev in njihove zmogljivosti, ter lokacije primerne za postavitev zasilnih prebivališč
P-22	Pregled organizacij, ki zagotavljajo prehrano
P-25	Pregled človekoljubnih organizacij
P-26	Pregled centrov za socialno delo

[4] V primeru kontaminacije pitne vode je potrebno uporabljati ustekleničeno vodo. Osebam, ki same ne bi mogle dostopati do ustekleničene vode, bi le to dostavljali gasilci, prostovoljci, Občinska organizacija Rdečega križa Markovci (v sklopu svojih zmožnosti)…

P-27	Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj
D-7	Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči

4.1.4 Radiološka, kemijska in biološka zaščita



Ob potresu nastane tudi nevarnost, da zaradi poškodb na objektih in napravah, v katerih se proizvajajo, uporabljajo, hranijo ali prevažajo nevarne snovi, pride do nenadzorovanega uhajanja teh snovi v okolje. Na celotnem prizadetem območju je treba poostriti nadzor nad nevarnimi snovmi in ravnanjem z njimi. Potres lahko posredno povzroči tudi jedrsko in radiološko nesrečo.

RKB zaščita, obsega:

- evidentiranje virov tveganja zaradi nevarnih snovi,
- izvidovanje nevarnih snovi v okolju (detekcija, identifikacija, dozimetrija, preprostejše analize),
- ugotavljanje in označevanje meja kontaminiranih območij,
- ugotavljanje prenehanja radiološke in kemijske nevarnosti,
- jemanje vzorcev za analize in preiskave,
- usmerjanje, usklajevanje in izvajanje zaščitnega ukrepa,
- dekontaminacija ljudi in opreme,
- zbiranje in odstranjevanje nevarnih snovi.

Na območju občine nimamo objektov, ki bi terjali posebno pozornost z vidika varnosti. Štab CZ pa poskrbi s pomočjo gasilcev za pregled cistern za kurilno olje. Še posebej je treba zaradi velikih količin (uporaba v prometu, gospodinjstvih) nadzirati iztekanje nafte in naftnih derivatov ter preveriti stanje cistern za kurilno olje v individualnih zgradbah.

Štab CZ Občine nima enot RBK zaščite, saj na območju občine nimamo objektov kjer bi uporabljali, proizvajali ali skladiščili nevarne snovi. Osnovne naloge izvaja osrednja GE PGD Bukovci ter GEŠP Ptuj. Če pa bi takšno enoto potrebovali bi zaprosili za pomoč poveljnika CZ za Podravje, da se vključi Regijski oddelek za RKB izvidovanje, ki izvaja dozimetrijo in izvidovanje ogroženih območij in daje smernice za izvajanje ukrepov RKB zaščite, označi kontaminirano zemljišče ter izvaja aktivnosti za preprečitev širjenja nevarne snovi v okolje. Za opravljanje zahtevnejših analiz in preiskav vključimo državno enoto Ekološki laboratorij z mobilno enoto (ELME).


V kolikor bi prišlo do nesreče z nevarno snovjo je za intervencije ob morebitnih nesrečah na potresnem območju pristojna GEŠP PGD Ptuj.

Po potresu je treba organizirati tudi zbiranje ter odstranjevanje različnih kemikalij, ki se uporabljajo v industriji, kmetijstvu in po gospodinjstvih.

Ob pojavu večje onesnaženosti z nevarnimi snovmi, ko Občina nima ustreznih strokovnih ekip, poveljnik CZ Občine zaprosi poveljnika CZ za Podravje.

P-5	Seznam zbirališč sil za zaščito, reševanje in pomoč
P-24	Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri reševanju

4.1.5 Zaščita kulturne dediščine



Zaščita kulturne dediščine obsega priprave in izvajanje ukrepov za zmanjšanje nevarnosti ter preprečevanje in zmanjšanje škodljivih vplivov potresa na kulturno dediščino. Priprave in zaščitne ukrepe izvajajo lastniki in uporabniki kulturne dediščine, strokovna služba za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS, OE Maribor), Občina Markovci in država. Pri izvajanju zaščite kulturne dediščine ob potresu po potrebi sodelujejo tudi ustrezne enote in službe CZ (Služba za podporo), gasilske enote (PGD Borovci, PGD Bukovci, PGD Markovci, PGD Nova Vas pri Markovcih, PDG Prvenci-Strelci, PGD Sobetinci, PGD Stojnci, PGD Zabovci) ter druge sile za ZRP.

Lastniki in uporabniki kulturne dediščine v Občini Markovci so: Republika Slovenija, Občina Markovci in zasebni lastniki.

ZVKDS, OE Maribor bo sodeloval z Občino Markovci v skladu z obstoječo zakonodajo: Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg in 78/23 – ZUNPEOVE), Občinskim prostorskim načrtom (OPN) Občine Markovci in direktivami, ki jih bo izdalo Ministrstvo za kulturo (MK) RS v času naravne nesreče. Občina Markovci bo skladno z dokumenti z ZVKDS, OE Maribor izvedla pregled stanja kulturne dediščine, dokumentirala poškodbe. Takojšnja varnostna in konzervatorska dela bodo potekala skladno z dokumenti in postopki ZVKDS, OE Maribor.

Ministrstvo, pristojno za kulturo, vodi register nepremične kulturne dediščine, ki je osrednja zbirka podatkov o tej dediščini na območju Republike Slovenije. Dostopen je na spletni strani http://rkd.situla.org. Register obsega tri medsebojno povezane dele, ki vsebujejo osnovne varstvene in predstavitvene podatke o premični, nepremični in živi dediščini. V register se vpisujejo vse enote nepremične kulturne dediščine, ne glede na zvrst (tip), obseg, lastništvo ali varstveni status enote.

Objekte kulturne dediščine je potrebno čim prej zavarovati tudi pred vremenskimi vplivi, premično pa premestiti v ustrezne objekte, kjer se lahko izvajajo tudi najnujnejša konzervatorska dela. Register poleg opisnih podatkov za vsako enoto vsebuje tudi geolokacijske podatke. Podatki iz registra so javni. Nepremična kulturna dediščina, ki je razglašena za kulturni spomenik, se označuje z znakom Haaške konvencije.

ZVKD Maribor mora v svojem načrtu opredeliti objekte in ukrepe in naloge za zaščito in reševanje predmetov in objektov naravne in kulturne dediščine.

V občini Markovci ni veliko objektov kulturne dediščine, vendar so prisotni posamezni starejši sakralni in tradicionalni objekti, ki imajo pomembno kulturno in identitetno vlogo. Zaradi starosti, konstrukcijskih značilnosti in pomanjkanja potresnih ojačitev so ti objekti ob potresu lahko bolj ranljivi.

Med najpogostejšimi so manjše vaške kapelice, razpršene po naseljih. Zgrajene so iz starejših materialov, pogosto brez sodobnih konstrukcijskih utrditev, zato so občutljive predvsem na poškodbe strehe, zvonika in fasadnih elementov. Kljub majhnosti imajo pomemben simbolni in zgodovinski pomen za lokalno skupnost.

Najpomembnejši sakralni objekt v občini je cerkev sv. Marka v Markovcih. Gre za starejšo zidano stavbo večjih dimenzij, ki je zaradi svoje višine in konstrukcije bolj izpostavljena potresnim vplivom. Možne so poškodbe zidov, obokov, zvonika ali strešne konstrukcije, kar bi imelo tako kulturne kot funkcionalne posledice.


Posebno mesto ima tudi mlin v Zabovcih, ki sicer ni registrirana kulturna dediščina, vendar predstavlja pomemben del lokalne zgodovine. Zaradi tradicionalne kombinacije lesenih in zidanih elementov ter večje mase mlinskega mehanizma je ob potresu ranljiv, poškodbe pa bi lahko ogrozile njegovo ohranitev.

Občina nima na razpolago sredstev za takojšnja varnostna in nujna konzervatorska dela, zato bi za pomoč zaprosili Podravsko regijo in državo.

P-31	Pregled kulturne dediščine

4.2 Naloge zaščite, reševanja in pomoči

4.2.1 Prva pomoč in nujna medicinska pomoč



V okviru prve pomoči ob potresu intenzitete VIII. EMS ali višje stopnje se izvajajo le najnujnejši ukrepi za varovanje zdravja ljudi na prizadetem območju. Namen dajanja prve pomoči je, da poškodovani lahko čim prej in v kar najboljšem stanju pride do strokovne medicinske pomoči oziroma zdravljenja.

Naloge, ki jih izvajajo ekipe prve pomoči, obsegajo:

- prva pomoč poškodovanim in obolelim,
- pomoč pri triaži,
- pomoč pri dekontaminaciji poškodovanih in obolelih,
- sodelovanje pri prevozu lažje poškodovanih in obolelih,
- sodelovanje pri negi poškodovanih in obolelih,
- sodelovanje pri izvajanju higiensko-epidemioloških ukrepov.

Pri izvajanju teh nalog po potrebi sodeluje tudi vojaška zdravstvena služba.

Nujno medicinsko pomoč (NMP) ob potresu izvajajo službe nujne medicinske pomoči, organizirane na primarni (Priloga 27) in sekundarni ravni (Priloga 28) zdravstvene dejavnosti skladno s smernicami za delovanje sistema nujne medicinske pomoči ob množičnih nesrečah. Dispečerska služba zdravstva (DSZ) oziroma pristojen Dispečerski center zdravstva (DCZ) sprejema klice ter aktivira, koordinira in obvešča ekipe NMP ter druge entitete v zdravstvu.

Pred bolnišnični del ukrepov sistema NMP v množičnih nesrečah obsega štiri temeljne sklope:

- aktivnosti na poti do kraja nesreče,
- prihod na kraj nesreče,
- organizacijo službe NMP na kraju nesreče,
- prevoz pacientov v zdravstvene ustanove.

Ukrepanje na bolnišnični ravni temelji na izdelanem načrtu delovanja bolnišnice ob množični nesreči. Ukrepi so prilagojeni organizaciji in prostorom posamezne bolnišnice ter obsegajo:

- aktiviranje in vodenje bolnišnice ob množičnih nesrečah,
- sprejem in registracijo pacientov,
- triažo, reorganizacijo bolnišnice in prostorov
- primarno in bolnišnično oskrbo pacientov,
- tehnično, materialno in logistično podporo,
- sodelovanje z mediji in zagotavljanje varnosti.

Za potres intenzitete VI. ali višje stopnje EMS sta značilni nenadnost in silovitost. Preživeli ob takšnem potresu praviloma doživijo hud stres in potrebujejo tudi psihološko pomoč, za katero po potresu poskrbijo različni strokovnjaki (psihologi, terapevti, duhovniki). Prostovoljni reševalci, poklicni gasilci in zaposleni v centrih za obveščanje znotraj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so skladno s smernicami za psihološko pomoč reševalcem prav tako deležni takšne pomoči, če jo potrebujejo.

Ekipo prve pomoči CZ se lahko glede na potrebe zdravstva uporabi, ko obseg dela presega zmožnosti delovanja rednih služb. Občina Markovci ima razporejeno 1 ekipo prve pomoči v sklopu CZ Občine Markovci v katero so vključeni usposobljeni pripadniki CZ in PGD. Za pomoč ostalih ekip prve pomoči Rdečega križa Slovenije (RKS) zaprosi poveljnik CZ Občine Markovci preko ReCO Ptuj ali poveljnik CZ za Podravje.

V primeru večjega števila poškodovanih, ekipa prve pomoči zaprosi zdravstvene ustanove za pomoč. Medicinsko osebje na terenu ali v ustreznih zdravstvenih ustanovah (Priloga 27) napoti naprej na nujno specialistično zdravstveno pomoč v splošne in specialistične bolnišnice (Priloga 28).


Zdravniški pregled in triaža bosta potekala po načrtu delovanja zdravstvene ustanove. Ukrepanje na bolnišnični ravni (specialistična pomoč) temelji na izdelanem načrtu delovanja bolnišnice ob množični nesreči.

Higienske in protiepidemične ukrepe izvajajo ekipe za prvo pomoč, pripadniki PGD-jev, različne službe pod nadzorstvom zdravstvenega inšpektorata in pristojnih zavodov za zdravstveno varstvo (Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Območna enota Maribor, Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Maribor in Murska Sobota).

Oskrbo z zdravili, sanitetnim materialom in opremo zagotavlja član štaba CZ, ki je odgovoren za prvo pomoč.

P-27	Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih in reševalnih postaj
P-28	Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic

4.2.1.1 Identifikacija mrtvih



Enote, ki rešujejo ljudi iz ruševin, naletijo tudi na mrtve. Te rešujejo enako kot žive. Če je le najmanjše upanje, da je poškodovanec živ, se mora takoj začeti z oživljanjem. Smrt mora v takih primerih obvezno ugotoviti in potrditi pooblaščeni zdravnik. Če je le mogoče, je treba že na kraju, kjer so mrtvega našli, ugotoviti njegovo identiteto. Identiteto ugotavljajo pripadniki policije in njihove strokovne službe, obveščanje pa poteka preko Policijske postaje Ptuj ali preko ReCO Ptuj, ki vzpostavi kontakt s Policijsko upravo Ptuj.

V občini Markovci pogrebne storitve izvajajo bližnja pogrebna podjetja (Priloga 7).

Hramba infektivnih trupel bi se lahko izvajala v hladilnih kapacitetah pogrebne službe (Priloga 7).


Občina Markovci bi pokope in upepelitve v primeru množičnih smrti izvedla na prostih obstoječih kapacitetah na pokopališčih. Poleg razpoložljivih grobnih mest je na obstoječem pokopališču predvidena tudi možnost razširitve grobnih polj, kar omogoča prilagoditev povečanemu številu pokopov v izrednih razmerah.

Občina Markovci sprotno obvešča prebivalce glede predpisanih omejitev in pogojev pokopa posmrtnih ostankov na lokalno ustaljen način preko spletne strani Občine, lokalnih medijev, po potrebi tudi z letaki kot nenaslovljene pošiljke.

Ob potresu intenzitete VIII. EMS ali višje stopnje in večjem številu mrtvih bi se poleg rednih služb, ki opravljajo identifikacijo mrtvih, aktivirala tudi enota za identifikacijo mrtvih pri Inštitutu za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani.

P-23	Pregled lokacij načrtovanih za potrebe zaščite in reševanja v občinskih prostorskih aktih

4.2.2 Prva veterinarska pomoč



Prva veterinarska pomoč ob potresu obsega:

- zbiranje podatkov o poškodovanih in poginulih živalih na prizadetem območju,
- veterinarsko oceno zdravstvene situacije,
- nujno veterinarsko pomoč poškodovanim in obolelim živalim (nujna veterinarska pomoč je poseg, s katerim se odpravi neposredna nevarnost za življenje živali),
- sodelovanje pri odstranjevanju živalskih trupel ter druge sanacijske ukrepe,
- poostren nadzor nad živili živalskega izvora in varnostjo živil rastlinskega izvora,
- sodelovanje pri dekontaminaciji živine,
- izvajanje drugih higienskih in protiepidemijskih ukrepov,

- spremljanje epidemiološke situacije.

Občina Markovci nima enote za prvo veterinarsko pomoč, zato naloge prve veterinarske pomoči izvajajo veterinarji oziroma veterinarske organizacije s koncesijo (Priloga 29). Zaposleni UVHVVR, OU Ptuj in Nacionalnega veterinarskega inštituta pa izvajajo nadzor.

Štab CZ Občine Markovci zbira podatke o poškodovanih in poginulih živalih ter koordinira naloge v zvezi s prvo veterinarsko pomočjo. Podatke mu posredujejo predvsem prebivalci sami. Zasilni zakol se izvaja v najbližji klavnici (Priloga 37), kolikor to zaradi stanja živali ni mogoče, pa na mestu samem.

Veterinarska organizacija (Priloga 29) odreja zasilni zakol poškodovanih živali, odstranjevanje živalskih trupel in izvaja druge higienske in protiepidemijske ukrepe v skladu z načrtom UVHVVR za postopanje ob naravnih in drugih nesrečah. Pomoč ji po potrebi nudijo pripadniki enot CZ Občine ter lastniki živali.


Gasilske enote sicer niso usposobljene za nudenje prve veterinarske pomoči, niti nimajo usposobljenih posameznikov, bi pa po potrebi lahko nudile določeno pomoč strokovnim službam.

Lokacije za sežiganje živali v občini ni, je pa za klavniške odpadke in kadavre pristojno podjetje navedeno v prilogi 36.

Podatki o poškodovanih in poginulih živalih se zbirajo v informacijskem centru, ki se aktivira ob večjem potresu. Ti podatki se iz informacijskega centra posredujejo tudi na štab CZ Občine Markovci, ta pa pristojnim veterinarskim službam in štabu CZ za Podravje. Prevoz in odstranjevanje živalskih trupel izvaja veterinarska higienska služba. Ob potresu pa lahko računamo na večje število živalskih trupel v občini, ki jih veterinarska higienska služba ne bi bila sposobna odstraniti. V tem primeru se obrnemo na URSZR Izpostavo Ptuj. Higienske in proti epidemične ukrepe izvajajo delavci UVHVVR in pripadniki Kmetijsko gozdarske zbornice (KGZ) Ptuj.

P-23	Pregled lokacij načrtovanih za potrebe zaščite in reševanja v občinskih prostorskih aktih
P-29	Pregled veterinarskih organizacij
P-36	Podjetje, pristojno za klavniške odpadke in kadavre
P-37	Pooblaščena klavnica za zakol v kriznih razmerah

4.2.3 Reševanje iz ruševin



Ljudje, ki so zasuti v ruševinah, so najpogosteje telesno poškodovani ali potrebujejo psihološko pomoč. Poškodbe so lahko hude in brez hitre pomoči jim mnogi kmalu podležejo. Izkušnje iz potresov pa kažejo, da tudi tisti, ki niso ranjeni, vzdržijo v ruševinah razmeroma kratek čas – dva do tri dni in le v redkih primerih dlje. Prav zato je reševanje iz ruševin pomembna in neodložljiva naloga, ki jo je treba začeti kar najhitreje.

Reševanje iz ruševin mora potekati neprekinjeno, podnevi in ponoči, dokler niso rešeni vsi zasuti. Zato morajo štabi CZ, ki vodijo reševalna dela, primerno organizirati delo reševalnih ekip.

Tehnično reševanje obsega:

- iskanje zasutih ljudi v ruševinah z geofoni in drugimi tehničnimi sredstvi oziroma s psi za iskanje v ruševinah,
- reševanje ljudi in premoženja iz ogroženih in poškodovanih objektov, ruševin ter izpod zemeljskih plazov,
- odstranjevanje ovir na cestah, urejanje zasilnih poti in prehodov ter pomoč pri popravilu komunalne infrastrukture,
- premoščanje vodnih in drugih ovir,
- rušenje in odstranjevanje objektov, ki jim grozi, da se porušijo,
- utrjevanje (odranje in podpiranje) poškodovanih objektov,
- zavarovanje prehodov in poti ob poškodovanih objektih ter odstranjevanje ruševin,
- sodelovanje pri sanaciji posledic nesreč z nevarnimi snovmi v naravnem okolju,
- sodelovanje pri graditvi sanitarno-higienskih objektov,
- urejanje lokacij za začasno nastanitev ogroženih prebivalcev,
- reševanje na vodi in iz vode.

Te naloge tehničnega reševanja opravljajo ustrezne gospodarske družbe s področja gradbeništva, ki imajo potrebne tehnične in druge zmogljivosti. V ta namen je Občina Markovci z več gospodarskimi družbami sklenila pogodbe s katerimi se ureja financiranje teh nalog ter druge medsebojne obveznosti (Priloga 10).

Reševanje iz ruševin poleg gradbenih podjetij izvajajo tudi PGD Borovci, PGD Bukovci, PGD Markovci, PGD Nova Vas pri Markovcih, PDG Prvenci-Strelci, PGD Sobetinci, PGD Stojnci, PGD Zabovci in sicer v sodelovanju z ostalimi enotami ZiR ter v omejenem obsegu, glede na opremo s katero gasilska enota razpolaga. Seveda pa je spet potrebno upoštevati dejanske razmere v tistem trenutku oz. dejansko operativno sposobnost enot zaradi posledic potresa.

Reševanje zasutih se izvaja ročno, kar bi izvajali pogodbeni izvajalci. V pomoč pa bi bili: PGD Borovci, PGD Bukovci, PGD Markovci, PGD Nova Vas pri Markovcih, PDG Prvenci-Strelci, PGD Sobetinci, PGD Stojnci, PGD Zabovci, CZ Občine Markovci.

Reševanje zasutih iz ruševin se izvaja ročno tako dolgo, dokler poveljnik CZ po posvetovanju s štabom CZ, ustreznimi organi in službami ne ugotovi, da v ruševinah ni več preživelih in odloči, da se preide na odstranjevanje ruševin z gradbeno mehanizacijo.

V primeru večjih nesreč pa vsem enotam pomagajo tudi letalske enote Policije in enot SV.

Občinska komisija za ocenjevanje škode in poškodovanosti ter uporabnosti objektov opravlja ogled na terenu in zbira podatke o poškodovanih in porušenih objektih in poroča štabu CZ Občine. Glede na oceno ogroženosti pričakujemo, da bi potrebovali več skupin za ocenjevanje škode, zato bi zaprosili za pomoč regijo. Prav tako bi regijo prosili za pomoč pri premoščanju vodnih ovir, če bi prišlo do rušenja mostov, saj takšne tehnične opreme nimamo.

V primeru potresa so med bolj ogroženimi skupinami prebivalstva tudi stanovalci večnadstropnih stanovanjskih objektov. V občini Markovci sicer ni višjih stanovanjskih stavb v smislu stolpnic ali večnadstropnih blokov, ki bi zaradi svoje višine in mase predstavljale povečano potresno tveganje. Kljub temu pa v središču občine stoji en večstanovanjski objekt (blok), ki je zaradi svoje večje etažnosti, večje mase konstrukcije in večjega števila stanovalcev pomembnejši z vidika potresne varnosti. Ob morebitnem potresu bi bil ta objekt bolj izpostavljen kot preostala, pretežno nizka individualna stanovanjska gradnja. Ti objekti sicer ne sodijo med visoke stavbe, vendar so zaradi svoje velikosti, števila stanovalcev in konstrukcijskih značilnosti pomembni z vidika potresne varnosti. Poškodbe na takšnih objektih bi lahko povzročile večje število prizadetih oseb, potrebo po organizirani evakuaciji, začasni nastanitvi ter hitrih tehničnih pregledih. Zaradi razpršene poselitve in omejenih dostopnih poti bi bila intervencija na teh lokacijah tudi logistično zahtevnejša.

Na območju občine je prisotna tudi industrija ter nekaj športnih in javnih objektov, kar dodatno povečuje kompleksnost potencialnih intervencij.


V primeru potresnega dogodka se v skladu z operativnim načrtom aktivira enoto, ki razpolaga z ustrezno avtolestvijo in drugo tehnično opremo za izvajanje reševalnih in evakuacijskih nalog v večnadstropnih stavbah (GEŠP PGD Ptuj).

Za zavarovanje prehodov, organizacijo rušenja, odranja in podpiranja poškodovanih objektov, skrbi član štaba, odgovoren za to področje. Ta v sodelovanju s tehnično-reševalnimi enotami CZ in poklicnimi podjetji izvaja naštete naloge.

Če Občina sama ni sposobna ukrepati, oziroma nima ustreznih sredstev, lahko na pomoč pozove tudi sosednje Občine, Podravsko regijo oziroma državo.

P-4	Podatki o organih, službah in enotah CZ
P-7	Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za ZiR
P-10	Pregled gradbenih organizacij
P-11	Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov
P-13	Pregled avtomobilskih lestev za gašenje in reševanje iz visokih zgradb

4.2.4 Gašenje in reševanje ob požarih



Gašenje in reševanje ob požarih ter eksplozijah obsega:

- gašenje požarov,
- reševanje ob požarih in eksplozijah,
- preprečevanje nastanka eksplozij plina in drugih eksplozivnih snovi,
- preprečevanje nastanka požarov.

Te naloge opravljajo poklicne in prostovoljne gasilske enote. Gasilske enote sodelujejo tudi pri opravljanju drugih nalog zaščite in reševanja, še posebej pri reševanju iz visokih zgradb, pri reševanju ob prometnih nesrečah, pri opravljanju nalog zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi ter pri oskrbi s pitno in sanitarno vodo.

Obveščanje o požarih in drugih verižnih nesrečah poteka skladno z načrti obveščanja Občinskega gasilskega poveljstva ter preko ReCO Ptuj.

V začetnih intervencijah izvaja aktivnosti PGD na območju, kjer je potres povzročil največ škode. V kolikor bi katerokoli gasilsko društvo v Občini potrebovalo pomoč v tehniki ter v slučaju prometnih nesreč, se aktivira dodatno PGD na zahtevo vodje intervencije.

V slučaju prometnih nesreče se aktivira PGD Ptuj kot GEŠP.

Za prevoz vode so zadolžena vsa gasilska društva v občini.

P-10	Pregled gradbenih organizacij
P-11	Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov
P-14	Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode
P-24	Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri reševanju

4.2.5 Iskanje pogrešanih oseb


Štab CZ Občine Markovci mora kar najhitreje organizirati izvidovanje prizadetega predela in naselja. Do ugotovitve, kje so pod ruševinami ljudje, je mogoče priti na več načinov: s poizvedovanjem pri preživelih prebivalcih porušene in sosednjih stavb ali pri sorodnikih zasutih, s klicanjem in prisluškovanjem, s pregledom posameznih ruševin, z uporabo geofonov ali s posebej za to dresiranimi reševalnimi psi.

Za iskanje pogrešanih oseb ob potresu v občini Markovci so v pomoč:

- CZ Občine Markovci.
- PGD Borovci, PGD Bukovci, PGD Markovci, PGD Nova Vas pri Markovcih, PDG Prvenci-Strelci, PGD Sobetinci, PGD Stojnci, PGD Zabovci
- Društvo vodnikov reševalnih psov Podravje
- Prostovoljci…

P-10	Pregled gradbenih organizacij
P-24	Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri reševanju

4.2.6 Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje



Zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ob potresu obsega:

- nujno zdravstveno oskrbo ljudi in živali,
- nastanitev in oskrbo ogroženih prebivalcev s pitno vodo, hrano, zdravili in drugimi osnovnimi življenjskimi potrebščinami,
- zagotavljanje razmer za osebno higieno,
- zagotavljanje delovanja nujne komunalne infrastrukture,
- oskrbo z električno energijo,
- zagotavljanje nujnih prometnih povezav,
- zagotavljanje nujnih telekomunikacijskih zvez,
- zagotavljanje in zaščito nujne živinske krme.

Čim prej je potrebno vzpostaviti delovanje infrastrukturnih objektov in naprav.

Za izvajanje nalog na področju zagotavljanja osnovnih pogojev za življenje so zadolžene javne službe (ZD Ptuj, CSD Spodnje Podravje – Enota Ptuj) in druge organizacije s področja infrastrukture ter pristojni poveljnik CZ Občine Markovci.

Delovanje infrastrukturnih objektov in naprav v občini Markovci zagotavljajo javne službe navedene v Prilogi 7 in Prilogi 10.

Osnovni pogoji za življenje bodo vzpostavljeni takrat, ko bodo izpolnjeni pogoji za preklic odrejenih zaščitnih ukrepov in nalog ZRP.

P-3	Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč
P-7	Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za ZiR
P-11	Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih

5 OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA

Osebna in vzajemna zaščita obsega vse ukrepe prebivalcev za preprečevanje in ublažitev posledic potresa za njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega imetja takoj oziroma v prvih urah po nesreči. Za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite je zadolžena Občina Markovci. Pri tem ima pomembno vlogo informacijski center, ki ga lahko po potrebi ustanovi Občina Markovci in med drugimi nalogami usmerja izvajanje osebne in vzajemne zaščite v bivalnem okolju.

Za izvajanje nalog osebne in vzajemne zaščite ob naravnih in drugih nesrečah se prebivalci že danes seznanjajo iz učnih programov v šolah, preko različnih oddaj na Radiu in TV ter z napotki občine v tistih predelih občine, ki so posebej ogroženi zaradi različnih nesreč. Napotki vsebujejo tudi preventivno obnašanje prebivalcev na ogroženem območju, kot je npr. njihovo ravnanje in postopanje pred, med in po potresu. S temi navodili so prebivalci na najbolj ogroženem delu občine že danes seznanjeni.

Občina Markovci bo obveščanje prebivalcev o možnostih in ukrepih pred, med in po potresu objavljala na spletni strani in v sklopu preventivnih letnih akcij, ki jih bo organiziral PGD in vzgojno-izobraževalne ustanove.

O posledicah in razmerah na prizadetem območju bodo objavljene naslednje informacije:

- posledicah potresa (poškodovanih, pogrešanih, evakuiranih, mrtvih, materialni škodi, porušenih/delno porušenih objektih),
- vplivu potresa na prebivalce in okolje,
- pomoči, ki jo lahko pričakujejo,
- ukrepih za omilitev posledic potresa,
- izvajanju osebne in vzajemne zaščite,
- sodelovanju pri izvajanju zaščitnih ukrepov,
- oceni poškodovanosti objektov in primernosti za bivanje,

Za obveščanje prebivalcev na prizadetem območju skrbi Občina Markovci oz. eden izmed članov štaba CZ, v dogovoru z županom in poveljnikom CZ.

Občina Markovci bo izvedla naslednje obveščanje:

- objava navodil, ukrepov, seznamov pogrešanih, pokojnih na oglasnih mestih in spletni strani Občine ter v lokalnih in drugih medijih (Televizija Slovenija, Radio Slovenija, Slovenska tiskovna agencija, 24ur.com, Radio Ptuj, SIP TV, Štajerski tednik, Večer, socialna omrežja (facebook), spletna stran Občine Markovci),
- objava telefonske številke (Priloga 35) in lokacije za delo svetovalne službe na oglasnih mestih, spletni strani in lokalnih medijih,
- preko štaba CZ spremljala socialne in higienske razmere na prizadetem območju, izdajala navodila preko spletne strani, oglasnih mest in lokalnih medijev o ukrepih za zagotavljanje varne hrane ter pitne vode,

- preko lokalnih medijev, oglasnih desk, spletne strani in drugih medijev objavljala lokacije začasnih zbirališč in namestitvenih kapacitet za morebitne evakuirance.

Ob velikem potresu, ko bi se aktiviral Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob potresu v občini Markovci, bi Občina Markovci ustanovila informacijski center. V delo informacijskega centra so vključeni policija (Policijska postaja Ptuj), zdravstvo (Priloga 27, Priloga 28), Občinska organizacija Rdečega križa Markovci (ki ob velikih nesrečah organizira poizvedovalno službo), strokovnjaki s področja nudenja psihološke pomoči, duhovne pomoči (Župnijska Karitas Sv.Marko), prevajalci ter socialne službe (CSD Spodnje Podravje – Enota Ptuj).

Osnovne naloge informacijskega centra so:

- posredovanje informacij o posledicah nesreče (materialna škoda, poškodovani, mrtvi),
- zbiranje podatkov o pogrešanih,
- poizvedovanje s strani javnosti in pristojnih organov,
- zbiranje podatkov (podatki o preživelih, ranjenih in mrtvih),
- zbiranje podatkov o območjih evakuacije in lokacijah evakuirancev,
- priprava seznamov preživelih, ranjenih in umrlih,
- posredovanje informacij svojcem in pristojnim službam,
- izmenjava informacij s pristojnimi službami in
- posredovanje podatkov o službah, ki lahko nudijo pomoč (psihološko, duhovno in podobno).

Vse informacije, ki gredo skozi informacijski center so obravnavane v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, 40/25 – ZInfV-1 in 10/26 – ZP-1L).

P-25	Pregled človekoljubnih organizacij
P-26	Pregled centrov za socialno delo
P-35	Telefonska številka za obveščanje prebivalcev ob nesrečah
D-7	Navodila prebivalcem za ravnanje ob nesreči

6 RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV

6.1 Pomen pojmov

EPICENTER (NADŽARIŠČE POTRESA) je območje na površju Zemlje, ki leži navpično nad žariščem potresa (hipocentrom) in je zato tudi najbližje žarišču. V epicentru ponavadi nastane najmočnejši in najbolj uničujoč sunek, z oddaljevanjem od epicentra pa intenziteta potresa slabi.

INTENZITETA (IO) je mera za učinke potresa, ki je odvisna od njegove energije, epicenterske razdalje in geoloških razmer. To je najpomembnejši podatek za prebivalce, saj z njo ugotavljamo učinke potresa na ljudi, predmete, zgradbe in naravo. Intenziteto merimo v stopnjah različnih intenzitetnih lestvic, ki so brezdimenzionalne veličine (MCS, MSK, EMS). Je subjektivna opisna mera, ki fizikalno ni definirana, in je ponavadi največja v nadžarišču potresa (epicentru), z oddaljevanjem od nadžarišča pa postopoma slabi. Potres z večjo magnitudo ponavadi povzroči tudi večjo škodo na površini Zemlje. Vendar pa vlivajo na intenziteto potresa še mnogi drugi dejavniki kot so: oddaljenost od epicentra, globina žarišča, gostota naseljenosti, kvaliteta gradnje in lokalna geološka zgradba.

POTRES je tresenje tal in sevanje potresne energije (potresno valovanje), ki nastane ob nenadni sprostitvi nakopičenih tektonskih napetosti v Zemljini skorji ali zgornjem delu zemeljskega plašča. Večino potresov povzroči prelomni pretrg in zdrs tektonskih plošč, pogosto pa tu di ognjeniška in magmatska dejavnost ali druge nenadne spremembe mehanske napetosti v Zemlji.

POTRESNA NEVARNOST (angl. Seismic hazard) je naravna danost za pojav potresa. Določena je verjetnostno (z verjetnostjo prekoračitve) ali deterministično.

POTRESNA OGROŽENOST (angl. Seismic risk) so pričakovane družbene in ekonomske posledice potresa. Je verjetnostni pojem in je odvisna od potresne nevarnosti, potresne ranljivosti stavb, gostote naseljenosti in časa izpostavljenosti.

PRELOM je razpoka (ali sistem razpok), vzdolž katere sta v nasprotnih smereh zdrsnila kamninska bloka.

SEIZMOGRAF je občutljiva naprava za zapisovanje nihanja tal (podlage seizmografa). Zapise seizmografov uporabljamo za določitev magnitude potresa in lokacije epicentra ter za razne seizmološke študije.

SEIZMOLOGIJA je veda o potresih in z njimi povezanimi pojavi. Tesno je povezana s fiziko Zemljine notranjosti, tektoniko in geologijo ter je del geofizike, ki sodi v sklop naravoslovnih znanosti.

ŠKODA obsega ekonomske izgube, ocenjene po nesreči.

6.2 Razlaga okrajšav

ARSO	Agencija Republike Slovenije za okolje
CORS	Center za obveščanje Republike Slovenije
CZ	Civilna zaščita
ELME	Ekološki laboratorij z mobilno enoto
EMS	Evropska potresna lestvica
GZ	Gasilska zveza
KGZ	Kmetijsko gozdarska zbornica
M	Magnituda potresa
MK	Ministrstvo za kulturo
NIJZ	Nacionalni inštitut za javno zdravje
NMP	Nujna medicinska pomoč
OE	Območna enota
OU	Območni urad
OŠ	Osnovna šola
PGD	Prostovoljno gasilsko društvo
P	Priloge
ReCO	Regijski center za obveščanje
RKB	Radiološko – kemično - biološko
RKS-OZ	Rdeči križ Slovenije – območno združenje
RS	Republika Slovenija
SIJA	Sistem javnega alarmiranja
STA	Slovenska tiskovna agencija
TV	Televizija
SB	Splošna bolnišnica
SV	Slovenska vojska
URSZR	Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
UVHVVR	Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
ZARE	Radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja
ZD	Zdravstveni dom
ZiR	Zaščita in reševanje
ZRP	Zaščita, reševanje in pomoč
ZVKDS	Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

7 SEZNAM PRILOG IN DODATKOV

7.1 Skupne priloge

P-1	Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in članih štaba CZ
P-2	Podatki o odgovornih osebah
P-3	Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč
P-4	Podatki o organih, službah in enotah CZ
P-5	Seznam zbirališč sil za zaščito, reševanje in pomoč
P-7	Pregled javnih in drugih služb, ki opravljajo dejavnosti pomembne za ZiR
P-10	Pregled gradbenih organizacij
P-11	Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov
P-13	Pregled avtomobilskih lestev za gašenje in reševanje iz visokih zgradb
P-14	Pregled avtomobilskih cistern za prevoz pitne vode
P-15	Podatki o odgovornih osebah, ki se jih obvešča ob nesreči
P-18	Seznam medijev, ki bodo posredovali obvestilo o izvedenem alarmiranju i napotke za izvajanje zaščitnih ukrepov
P-20	Pregled sprejemališč za evakuirane prebivalce
P-21	Pregled objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev i njihove zmogljivosti, ter lokacije primerne za postavitev zasilnih prebivališč
P-22	Pregled organizacij, ki zagotavljajo prehrano
P-23	Pregled lokacij načrtovanih za potrebe zaščite in reševanja v občinski prostorskih aktih
P-24	Pregled enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladni organizacij, ki sodelujejo pri reševanju
P-25	Pregled človekoljubnih organizacij
P-26	Pregled centrov za socialno delo
P-27	Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in reševalnih postaj
P-28	Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic
P-29	Pregled veterinarskih organizacij
P-31	Pregled kulturne dediščine
P-33	Seznam članov komisije za ocenjevanje škode občine

7.2 Posebne priloge

P-100	Evidenčni list o vzdrževanju načrta
P-300	Ocena potresne ogroženosti v občini Markovci
P-35	Telefonska številka za obveščanje prebivalcev ob nesrečah
P-36	Podjetje, pristojno za klavniške odpadke in kadavre
P-37	Pooblaščena klavnica za zakol v kriznih razmerah

7.3 Skupni dodatki

D – 5	Navodilo za organiziranje in vodenje informacijskega centra
D – 6	Navodilo za izvajanje psihološke pomoči
D – 7	Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreči
D – 13	Vzorec obrazca za povrnitev stroškov občinam ob nesreči
D – 14	Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za ZRP
D – 15	Vzorec delovnega naloga
D – 19	Vzorec sklepa o aktiviranju načrta ZiR ob nesreči
D – 20	Vzorec sklepa o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP